

Bestell-Nr.: 115100

**Klappgerüst 0,75 x 1,80  
m Plattformhöhe 2,08 m**




### Zubehör für die Produktfamilie




Bestell-Nr.: 027992

**Sicherheits-  
Geländer**  
Rollgerüst  
Gerüsthöhe 1,8 m




Bestell-Nr.: 027971

**Klapprahmeneinheit**  
0,75 m für  
Gerüsthöhe 1,8 m




Bestell-Nr.: 027955

**Geländer längs**  
1800 mm



Bestell-Nr.: 027931

**Plattform mit  
Klappe für**  
Gerüsthöhe 1,8 m



Bestell-Nr.: 027943

**Bordbrett**  
Längsseite für  
Gerüsthöhe 1,8 m



Bestell-Nr.: 027913

**Bordbrett Stirnseite  
für Gerüstbreite  
0,75 m**




Bestell-Nr.: 027973

**Lenkrolle mit  
Spindel  
höhenverstellbar ø  
125 mm**



Bestell-Nr.: 027912

**Ballastgewicht mit  
Einhängebügel  
RAL 1021**



Bestell-Nr.: 019081

**Clip-Schale für  
Rundrohr ø 50 mm**



Bestell-Nr.: 027920

**Wandabstandshalter  
verstellbar  
Verstellbar bis 1,0  
m**



Bestell-Nr.: 070506

**Rahmenverlängerung  
anklemmbar  
Verstellbereich  
max. 400 mm**



Bestell-Nr.: 019274

**Ablageschale  
500x220 mm  
Klemmbereich 38-  
51mm**



Bestell-Nr.: 019276

**Ablageschale  
800x300 mm  
Klemmbereich 38-  
51mm**




Bestell-Nr.: 019175

**Prüfplakette 40 x  
40 mm**



Bestell-Nr.: 019176

**Inventaraufkleber**



Bestell-Nr.: 019477

**Automatik-  
Stahlscharnier für  
Gerüst-  
Klapprahmen**



Bestell-Nr.: 070507

**Sicherungstüre  
stirnseitig  
Aufsteckrahmen  
0,75**



Bestell-Nr.: 019136

**Federclip für  
Rollgerüst mit  
kurzen Bolzen,  
geschlossen**



Bestell-Nr.: 027104

**Höhenverstellbare  
Spindel**



Bestell-Nr.: 027922

**Lenkrolle mit  
Spindel, spurlos  
grau  
höhenverstellbar ø  
200 mm**



Bestell-Nr.: 027921

Lenkrolle mit  
Spindel, elektrisch  
leitfähig  
höhenverstellbar  $\varnothing$   
200 mm



Bestell-Nr.: 027959

Lenkrolle  $\varnothing$  125 mm  
mit Feststellbremse  
und Zapfen



Bestell-Nr.: 027958

Lenkrolle  $\varnothing$  200 mm  
mit Feststellbremse  
und Zapfen



Bestell-Nr.: 027905

Aufsteckrahmen  
0,75 m Höhe 1,00  
m