MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 110011

Stoß- und Einreißhaken

Spezifikation

Material Aluminium | Kunststoff | Stahl verzinkt	Länge ausgezogen 1,04 m	Länge ausgezogen mit Verlängerung 1,98 m	Gewicht mit Verlängerung 3 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik
Bestell-Nr. 110011				

Fakten

- Einsatzbereit für Feuerwehr und Rettung zum Stoßen, Einreißen und Herausziehen
- Werkzeugkopf aus verzinktem Stahl mit meiselförmiger Stoßfläche und Haken
- Aluminiumstiel für stabile und zugleich handliche Anwendung
- sehr variabel durch serienmäßige Verlängerung
- Rutschfester Griff- und Kälteschutz für sichere Nutzung auch mit Handschuhen
- Abnehmbarer D-Griff in zwei Positionen (90°-Versatz) montierbar
- Werkzeuglose Verriegelung durch doppelten Feder-Schnappverschluss

Beschreibung

Der Stoß- und Einreißhaken ist ein unverzichtbares Einsatzwerkzeug für die Feuerwehr und Rettungskräfte. Er dient zum Stoßen, Einreißen und Herausziehen von Bauteilen und überzeugt durch seine robuste Konstruktion und einfache Handhabung, auch unter extremen Bedingungen.

Das Werkzeug besteht aus einem stabilen, verzinkten Stahlkopf mit meiselförmiger Stoßfläche und Haken sowie einem leichten Aluminiumstiel mit Verlängerung. Ein abnehmbarer D-Griff ermöglicht ergonomisches Arbeiten und lässt sich in zwei Positionen (90°-Versatz) anbringen. Dank des doppelten Feder-Schnappverschlusses erfolgt die

- Länge einteilig ca. 1000 mm – zweiteilig ca. 2000 mm für maximale Reichweite
- Geprüfte elektrische Isolierung nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21)

Verriegelung schnell, sicher und ganz ohne Werkzeug, auch mit Feuerwehrhandschuhen.

Mit einer Gesamtlänge von bis zu 2000 mm bei einem Gewicht von 8 kg ist der Haken besonders kraftvoll und zugleich leicht zu führen.

Weitere Produktbilder









Zertifikate



26-13r - CATU 26-13r

Gültig in

EXTMODEL2870-3

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

