

Bestell-Nr.: 930404

## Linsenkopfschraube M8-12



Länge [mm]

12 16 20 25 30 35 40

### Spezifikation

|                              |                                  |                       |                                   |                                |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ISO-Gewinde<br><b>M8</b>     | Antrieb<br><b>Innensechskant</b> | Maß L<br><b>12 mm</b> | Material<br><b>Stahl verzinkt</b> | Bestelleinheit<br><b>Stück</b> |
| Bestell-Nr.<br><b>930404</b> |                                  |                       |                                   |                                |

### Fakten

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

### Beschreibung

Unsere Linsenkopfschrauben sind aus hochwertigem Material gefertigt und verfügen über ein metrisches Normgewinde und einen Innensechskant-Antrieb. Diese Schrauben benötigen keine Unterlegscheibe und sind perfekt für alle Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Festigkeit erforderlich ist. Wir bieten Schrauben unterschiedlicher Gewindegröße und Länge an, damit Sie bei Ihren Konstruktionen jede gewünschte Verbindung herstellen können.

## Lieferumfang

- Linsenkopfschraube: 1 x

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

