MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 930604

Stellfuß

Typ

Spezifikation

Material Kunststoff	Gewicht/Stück 180 g	ISO-Gewinde M8	Maß A 50 mm	Maß B 34 mm
Maß C 8 mm	Geschäftsbereich MUNK Profiltechnik	Bestell-Nr. 930604		

Fakten

- Bodenausgleichsschraube, rund
- Fuß: PE schwarz, 34x8 mm
- Schraube: verzinkt, 45 mm nutzbare Länge

Beschreibung

Perfekte Ausrichtung für dauerhaft stabilen Stand! Der MUNK Profiltechnik Stellfuß M8 ist eine hochwertige Bodenausgleichsschraube, die unebene Untergründe ausgleicht und Konstruktionen millimetergenau ausrichtet – mit 45 mm nutzbarer Länge für maximale Flexibilität.

Robuste Konstruktion für dauerhaften Einsatz

- M8-Gewindeschraube: Verzinkter Stahl mit 45 mm nutzbarer Länge für stufenlose Höhenverstellung
- PE-Standfuß: Schwarzer Polyethylen-Fuß (34×8 mm) – rutschfest, bodenschonend und verschleißfest

- Kompakte Abmessungen: 50 mm Durchmesser, 34 mm Höhe bei nur 180 g Gewicht
- Korrosionsschutz: Verzinkung für Dauereinsatz in Industrie- und Außenanwendungen

Universelle Anwendung ohne Vorarbeit

Einfache Montage: Direkt in M8-Gewinde der Konstruktionsprofile einschrauben – keine zusätzlichen Befestigungsteile erforderlich. Stufenlose Justage: Höhenausgleich über gesamte Schraubenlänge für präzise Ausrichtung auch bei stark unebenen Böden.

Typische Einsatzfelder

- Maschinengestelle: Präzise Ausrichtung von Werkzeugmaschinen und Prüfständen
- Arbeitsplätze: Wackelfrei justierte Montagetische und Werkbänke auf unebenen Böden
- Fördertechnik: Stabile Positionierung von Transportbändern und Handhabungsgeräten
- Automatisierungstechnik: Millimetergenaue Ausrichtung von Roboterzellen und Portalsystemen
- Einhausungen: Sichere Bodenverankerung von Schutzkabinen und Lärmschutzwänden

Entdecken Sie den MUNK Stellfuß M8 – die präzise Lösung für dauerhaft stabilen Stand, die heute justiert und morgen zuverlässig trägt.

Lieferumfang

- Stellfuß: 1 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

