

Bestell-Nr.: 930610

Stoßkantenprofil



Spezifikation

Material Kunststoff	Gewicht pro Meter 28 g/m	Nutgröße 8 mm	Maß A 6 m	Maß B 34 mm
Maß C 11,9 mm	Maß D 5,5 mm	Bestell-Nr. 930610		

Fakten

- Kunststoffeinlage zur Befestigung in der Profilvernut (eindrücken / einschlagen)
- Dient als Schonkante an Gestellen, Türen und Vorrichtungen
- Abriebfeste Oberfläche
- In verschiedenen Längen erhältlich. Wunschlänge bei Bestellung angeben
- Farbe: schwarz

Beschreibung

Das Stoßkantenprofil ist eine Kunststoffeinlage, die in der Profilvernut eingesetzt wird. Es dient als Schonkante an Gestellen, Türen und Vorrichtungen und hat eine abriebfeste Oberfläche. Das Stoßkantenprofil ist in verschiedenen Längen erhältlich und kann in der gewünschten Länge bestellt werden.

Lieferumfang

- Stoßkantenprofil, zugeschnitten auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

Weitere Produktbilder

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

