MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 027962

# Schrägaufstieg

Passend für Gerüstlänge

1,8 m | 2,45 m | 3,0 m

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Länge<br>2,75 m | Breite<br>435 mm | Höhe<br>75 mm | Passend für<br>Rollgerüste | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>2755 x 455 x 89 mm, 8,5 kg |
| Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>027962 | | | |

## Fakten

- Schrägaufstieg
- Schrägaufstieg ermöglicht schnellen Aufstieg und Abstieg
- Geeignet für den dauerhaften Einsatz auf Baustellen und im privaten Bereich
- Optimale Breite für bequemes Begehen auch mit Werkzeugen

## Lieferumfang

- Schrägaufstieg: 1 x
- Montage- und Verwendungsanleitung: 1 x

## Weitere Produktbilder



## Mehrwerte

BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:
www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter Wissen.

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

