MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 060004

# Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite

Sprossenanzahl

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lichte Weite<br>300 mm | Leiterlänge<br>1,12 m | Stufen-/Sprossenanzahl<br>4 Sprossen | Stufenbreite<br>300 mm | Stufen-/Sprossentiefe<br>30 mm |
| Holmhöhe<br>50 mm | Holmbreite<br>20 mm | Außenbreite<br>340 mm | Max. Belastbarkeit<br>150 kg | Rutschhemmungsklasse<br>R11 |
| Material<br>Stahl feuerverzinkt | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>1120 x 340 x 50 mm, 5 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>060004 | |

## Fakten

- Lichte Weite 300 mm
- Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
- Rutschsichere Lochsprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x

## Weitere Produktbilder







MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

## Mehrwerte

### Rationelles Baukastenprinzip

- Schachtleitern in zwei Breiten und diversen Längen bieten für jedes Objekt die passende Lösung
- Ideal für Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächte etc.
- Jedes Einzelteil im Baukasten erfüllt die gleichen Anforderungen an Qualität und Effizienz
- Verwendung von Steigschutz mit breiter Ausführung möglich



### Verschiedene Materialausführungen

- Je nach Einsatzzweck sind Schachtleitern aus Stahl, Edelstahl und GFK lieferbar
- Auch Wandanker und Zubehörteile sind in mehreren Materialien erhältlich



### Montage und Befestigung

- Schnelle und einfache Montage der Schachtleitern dank des optimierten Montagesystems
- Verstellbare Wandhalter für komplexe Objekte erleichtern die Montage zusätzlich
- Passendes Zubehör für die verschiedenen Materialausführungen erhältlich



### Einstiegshilfen

- Verschiedene Varianten nach DIN und DGUV für sicheres Ein- und Aussteigen
- Passend zu den Leitern in verschiedenen Materialausführungen erhältlich



Höchste Qualität

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
- Rutschsichere Lochsprossen



## Zertifikate



24KFP1133-01 - Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"

Gültig in

DIN EN 14396:2004

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022