MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 064018

Wandhalter Edelstahl für GFK, starr

Spezifikation

Passend für Schachtleitern	Wandabstand 150 mm	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 188 x 80 x 40 mm, 0,44 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 064018
Material Edelstahl V4A				

Fakten

- Wandhalter starr
- Für GFK-Schachtleitern
- Edelstahl
- Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 4 Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 6 Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 10 Wandhalter erforderlich

- Hinweis: Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Lieferumfang

- Wandhalter: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

