MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 077557

Wandhalter starr Einholmleiter

Material

Edelstahl | Stahl verzinkt

Spezifikation

Wandabstand	Transportmaß (zuzüglich Verpackung)	Geschäftsbereich	Bestell-Nr.
165 mm	290 x 60 x 170 mm, 1 kg	MUNK Günzburger Steigtechnik	077557

Fakten

- Wandabstand: 165 mm
- Bohrungsabstand: 234 mm
- Bohrungsdurchmesser: 16 mm

Lieferumfang

- Wandhalter: 1 x
- Montageanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Rationelles Baukastenprinzip

- Einholmleitern mit Steigschutzschiene in verschiedenen Längen bieten für jedes Objekt die passende Lösung
- Jedes Einzelteil im Baukasten erfüllt die gleichen Anforderungen an Qualität und Effizienz



Höchste Qualität

- Hochfeste Schweißverbindung von Steigschutzschiene und Sprossen
- Seitlicher Abgleitschutz an Sprossen für zusätzliche Sicherheit



Verschiedene Materialausführungen

- Je nach Einsatzzweck sind Einholmleitern aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium erhältlich
- Auch Wandanker und Zubehörteile sind in mehreren Materialien erhältlich



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

