MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 063966

Ausstiegstritt Stahl verzinkt

Spaltmaß [mm]

100 | 150 | 200 | 250 | 300

Spezifikation

Material	Spaltmaß	Transportmaß (zuzüglich Verpackung)	Geschäftsbereich	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	100 mm	525 x 170 x 115 mm, 1,5 kg	MUNK Günzburger Steigtechnik	063966

Fakten

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
- Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm
- Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme
- Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Lieferumfang

- Tritt: 1 x
- Montagematerial: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als Downloads) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

