MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116050

Rettungs- und Arbeitsplattform Premium

Spezifikation

Plattformhöhe min. 880 mm	Plattformhöhe max. 1,68 m	Plattformlänge 1,72 m	Plattformbreite 830 mm	Geländerhöhe 1 m
Belag Aluminium stark geriffelt	Rutschhemmungsklasse R13	Außenbreite 929 mm	Lichte Weite 2,29 m	Ausgleich von Bodenunebenheiten 250 mm
Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 3 Sprossen	Max. Belastbarkeit 500 kg	Material Aluminium
Gewicht 49 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1800 x 1045 x 277 mm, 49 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 116050	

Fakten

- Rettungsplattform nach DIN 14830
- Zur Rettung verunglückter Personen aus LKW, Bussen und Zügen
- Auch als Arbeitsplattform einsetzbar
- Stabile Konstruktion aus Aluminium
- Plattform mit rutschsicherem Belag (R 13)

- Rutschsichere und geriffelte Sprossen
- Plattformhöhe mittels ergonomisch geformter Griffe verstellbar
- Stabile Rastbolzen zur sicheren Arretierung im Raster von 265 mm
- Leiteraufstiege durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere beidseitig klappbar
- Alle vier Holme serienmäßig mit Holmverlängerungen (Höhenausgleich von max. 250 mm, Arretierung im 30 mm Raster)
- Klappbares Geländer wahlweise links oder rechts einsetzbar
- Plattformgröße: 1.720 x 830 mm
- Zulässige Belastung: 500 kg

Weitere Produktbilder











Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

