MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 120205

Lichtmast 3,5 m

Typ

Lichtmast 3,5 m | Lichtmast 4 m

Spezifikation


Produkttyp Lichtmast 3,5 m	Max. Belastbarkeit 20 kg	Höhe Lichtmast (Stativ eingefahren) 1,45 m	Höhe Lichtmast (Stativ ausgefahren) 3,5 m	Höhe Lichtmast (Stativ montiert) 1,75 m
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1495 x 330 x 370 mm, 20 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 120205		

Fakten

- Pneumatisch über Handpumpe ausfahrbar (bis 3,0 / 3,5 / 4,0 m)
- Spiralkabel mit 230V-Stecker (IP68) / 2 x 230 V-Steckdosen (IP68) am Mast montiert
- Inklusive Aufnahmebrücke für zwei Scheinwerfer
- Die Lieferung erfolgt betriebsbereit inklusive Montagematerial zum Selbstanbau
- Nur für Montage auf Rollcontainer geeignet (kein Mastausfahrwarnschalter montiert)
- Höhenmaße ohne Aufsteckbrücke

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

