MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern

Spezifikation

Länge 299 mm	Breite 284 mm	Stufenbreite 265 mm	Stufen-/Sprossentiefe 299 mm	Passend zu Leitertyp Sprossenleitern
Material Aluminium	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 365 x 290 x 59 mm, 1,04 kg	Produkt-Art Zubehör	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 019910

Fakten

- Passend für Sprossenleitern (empfohlene lichte Breite 320 mm)
- Aus Aluminium gefertigt
- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- Maximale Belastung: 150 kg
- Nicht passend für Sprossen-Holzleitern

Beschreibung

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. Zubehör gemäß TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung von Ersatzteilen die Artikelnummer der bereits vorhandenen Leiter mit.

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis von 55,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus.

Lieferumfang

- Tritt: 1 x

Weitere Produktbilder







Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

