




N° de commande: 167220

Échafaudage roulant 1,35 x 3,0 m avec échelles inclinées et stabilisateurs Hauteur de plate-forme 4,47 m



Accessoires pour la famille de produits





N° de commande:
027934

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:
027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande:
027944

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:
027965

Échelle inclinée, dessous pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 3,0 m




N° de commande:
027966

Échelle inclinée pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:
027984

Main courante pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 3,0 m




N° de commande:
027968

Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:
027938

Barre diagonale 3 m



N° de commande:
027936

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande:
027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande:
027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm




N° de commande:
027940

Arceau d'accès



N° de commande:
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande:
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande:
027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande:
070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande:
019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande:
019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande:
070508

Portes de sécurité frontales Cadre de rehaussement 1,35



N° de commande:
070522

Jeu de raccords d'échafaudage pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande:
019136

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon court, fermé



N° de commande:
019137

Anneau élastique pour échafaudage roulant avec goujon long, ouvert



N° de commande:
070520

Entretoise d'échafaudage télescopique 2 120 - 3 400 mm



N° de commande:
027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande:
027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:
027921

Roulette orientable avec broche, à capacité de décharge électrique réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:
027958

Roulette orientable Ø 200 mm avec frein d'arrêt et pivots



N° de commande:
019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande:
019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm