

N° de commande: 168436

## Échafaudage roulant 1,35 x 2,45 m avec stabilisateurs et plate- forme double Hauteur de plate-forme 4,47 m




### Accessoires pour la famille de produits



N° de commande:  
027993

Garde-corps de  
sécurité pour  
échafaudage  
roulant



N° de commande:  
027901

Cadre de  
rehaussement 1,35  
m Hauteur 2,00 m



N° de commande:  
027955

Garde-corps  
latéral 1 800 mm



N° de commande:  
027931

Plate-forme avec  
trappe pour  
longueur  
d'échafaudage  
1,8 m



N° de commande:  
027932

Plate-forme sans  
trappe pour  
longueur  
d'échafaudage  
1,8 m




N° de commande:  
027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m




N° de commande:  
027943

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027937

Barre diagonale 1,8 m



N° de commande:  
027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027926

Stabilisateur triangulaire



N° de commande:  
027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027940

Arceau d'accès




N° de commande:  
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande:  
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande:  
027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande:  
070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande:  
019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm




N° de commande:  
019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle 40 x 40 mm



N° de commande:  
019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande:  
070508

Portes de sécurité  
frontales Cadre de  
rehaussement 1,35



N° de commande:  
070522

Jeu de raccords  
d'échafaudage  
pour une largeur  
d'échafaudage de  
1,35 m



N° de commande:  
019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon court,  
fermé



N° de commande:  
019137

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon long,  
ouvert



N° de commande:  
070520

Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 2 120  
- 3 400 mm



N° de commande:  
027104

Broches réglables  
en hauteur



N° de commande:  
027922

Roulette  
orientable avec  
broche, ne laisse  
pas de traces  
réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027921

Roulette  
orientable avec  
broche, à capacité  
de décharge  
électrique réglable  
en hauteur Ø 200  
mm



N° de commande:  
027958

Roulette  
orientable Ø 200  
mm avec frein  
d'arrêt et pivots