



N° de commande: 033012

Escabeau double à barreaux 2 x 6 barreaux



Accessoires pour ce produit




N° de commande:
019839

Support mural
d'échelle L



N° de commande:
019914

Extension de
montant pour
montants
tubulaires de
section carrée
avec hauteur de
montant de 58 mm



N° de commande:
019846


Roulettes
vissables pour
montant de 58 mm



N° de commande:
019215


Patin intérieur
nivello® à capacité
de décharge
électrique 58 x
25 mm

Accessoires pour la famille de produits




N° de commande:
019327

Pack
d'accessoires «
Outil pratique 1 »




N° de commande:
019326

Pack
d'accessoires «
Kit TRBS »



N° de commande:
019324

Pack
d'accessoires «
Stabilité »



N° de commande:
019325

Pack
d'accessoires «
Stabilité sûre en
extérieur »




N° de commande:
019902

Module à marches
MaxxStep
Longueur 356 mm




N° de commande:
019270

Cuvette porte-
outils pour
échelles doubles à
barreaux jaune
RAL 1021



N° de commande:
019115

Crochet porte-
seau pour échelles
serties à barreaux
et à marches




N° de commande:
019900

Plate-forme à
suspendre R13
pour échelles à
barreaux RAL 1021




N° de commande:
019910

Marche à
suspendre R13
pour échelles à
barreaux



N° de commande:
019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande:
019175

Autocollant
produit, plaquette
de contrôle 40 x
40 mm



N° de commande:
019224

Griffe plaque de
base nivello®



N° de commande:
019213

Plaque de base
nivello® pour
caillebotis 126 x
89 mm 126 x
89 mm



N° de commande:
019211

Plaque de base
nivello® pour
supports lisses
Pour hauteur de
montants de 58 /
73 mm



N° de commande:
019219

Plaque de base
nivello® à capacité
de décharge
électrique Pour
hauteur de
montants de 58 /
73 mm



N° de commande:
019940

Pointes de terre
pour échelles avec
patin nivello




N° de commande:
019189

Chaîne de sécurité
à maillons



N° de commande:
019188

Chaînette de
sécurité



N° de commande:
030296

Main courante
enfichable pour
espacement des
barreaux/marches
280/263 mm
longueur 1,4 m