


N° de commande: 115601

## Echafaudage pliant 0,75x1,80m avec unité de démontage Hauteur de plate-forme 1,55 m



### Accessoires pour la famille de produits



N° de commande:  
027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant




N° de commande:  
027945

Unité de cadre pliant avec roulettes orientables et frein d'arrêt pour 115301



N° de commande:  
027931

Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m




N° de commande:  
027935

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 1,8 m



N° de commande:  
027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande:  
019081

Capsule à clipser  
pour tubes  
cylindriques Ø  
50 mm



N° de commande:  
027920

Support  
d'espacement  
mural réglable  
Réglable jusqu'à  
1,0 m



N° de commande:  
070506

Rallonge de cadre,  
fixation par  
serrage Plage de  
réglage de 400  
mm max.



N° de commande:  
019274

Cuvette porte-  
outils 500 x  
220 mm Plage de  
serrage 38-51 mm



N° de commande:  
019276

Cuvette porte-  
outils 800 x  
300 mm Plage de  
serrage 38-51 mm




N° de commande:  
019175

Autocollant  
produit, plaquette  
de contrôle 40 x  
40 mm



N° de commande:  
019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande:  
019477

Charnière acier  
automatique pour  
cadre pliant  
d'échafaudage



N° de commande:  
070507

Portes de sécurité  
frontales Cadre de  
rehaussement  
0,75



N° de commande:  
019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec  
goujon court,  
fermé




N° de commande:  
027104

Broches réglables  
en hauteur




N° de commande:  
027922

Roulette  
orientable avec  
broche, ne laisse  
pas de traces  
réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande:  
027921

Roulette  
orientable avec  
broche, à capacité  
de décharge  
électrique réglable  
en hauteur Ø 200  
mm



N° de commande:  
027959

Roulette  
orientable Ø 125  
mm avec frein  
d'arrêt et pivots



N° de commande:  
027958

Roulette  
orientable Ø 200  
mm avec frein  
d'arrêt et pivots



N° de commande:  
027905

Cadre de  
rehaussement  
0,75 m Hauteur  
1,00 m



N° de commande:  
027902

Cadre de  
rehaussement 1,35  
m Hauteur 1,00 m