

N° de commande: 050130

Porte de sécurité à fermeture automatique pour escalier à palier



Spécification

Compatible avec Escaliers à plate- forme	Type de produit Accessoires	Longueur 684 mm	Largeur 71 mm	Hauteur 690 mm
Matériau Aluminium	Poids 2,6 kg	Dimensions de transport 690 x 300 x 150 mm, 2,6 kg	Produit précédent 050124	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 050130	Prix 204,00 €			

Les faits

- Convient pour les escaliers à plate-forme
- Combinaison impossible avec un modèle de garde-corps enfichable
- Le garde-corps doit être percé pour installer la main courante (050114, 050109, 050110)
- S'ouvre uniquement dans le sens de la montée
- Empêche l'ouverture en arrière avec butée

- fermeture automatique par des ressorts de charnière
- Installation ultérieure facile
- Montage sur la main courante/le garde-corps avec des étriers de serrage (rectangulaire/rond)
- Arceau de porte robuste en aluminium
- Ferrures en acier galvanisé

Étendue de la livraison

- Barre de sécurité: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

