MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 012015

Partie supérieure pour échelle de laveur de carreaux à marches avec clip-step R13

Nombre de marches

4 | 7

Spécification

Longueur de l'échelle 2,16 m	Nombre de marches / barreaux 4 marches	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 263 mm	Largeur extérieure supérieure 118 mm
Largeur extérieure inférieure 449 mm	Inclinaison 70 °	Hauteur des montants 73 mm	Charge max. 150 kg	Conception Pour d'appui
BG BAU soutenu Oui	Dimensions de transport (emballage non compris) 2188 x 445 x 138 mm, 5,49 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 012015	

Les faits

- Échelle de laveur de carreaux à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Revêtements clip-step R13 pour effet antidérapant certifié
- Marches striées profondes de 80 mm R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Raccord par emboîtement sécurisé avec verrouillage supplémentaire par crochet

- Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc d’appui résistant à l’usure avec découpe en coin
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- En fonction de la sélection, il est possible de combiner jusqu’à quatre pièces individuelles, car la hauteur de maintien de 5,0 m ne doit pas être dépassée
- Espacement des marches : 263 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : l'usure de la couche de corindon due à l'utilisation est inhérente à ce matériau. Il peut également arriver que certaines particules se détachent lors de l'utilisation.

Étendue de la livraison

- Partie supérieure pour échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Revêtement de marche clip-step R 13

Effet antidérapant certifié pour échelles à marches

- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible, disponible en tant que pièce de rechange et en longueurs individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)



Subvention BG BAU

Subvention sous réserve. Vous trouverez des informations à jour sur le site Internet de BG BAU. Depuis 2014, BG BAU subventionne l'achat d'échelles à plate-forme avec marches d'un côté et des deux côtés, de marchepieds et d'accessoires d'échelles. Tous les membres de BG BAU bénéficient de cette subvention. L'objectif est d'éviter les accidents de travail sur les chantiers et d'améliorer l'ergonomie. Vous trouverez toutes les informations de BG BAU sur : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Vous trouverez un bref aperçu de la subvention et un aperçu de nos produits éligibles sur notre site web sous savoir-faire.

Prix EuroTest 2019

pour des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









