



N° de commande: REF-7293068

Conteneur roulant Tuyaux souples

Spécification

Longueur 1,2 m	Largeur 800 mm	Hauteur 1,2 m	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande REF-7293068
--------------------------	--------------------------	-------------------------	---	--------------------------------------

Les faits

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Deux niveaux en aluminium pour le stockage de divers rouleaux de tuyau
- Chaque niveau peut accueillir environ 24 bobines de catégorie C ou 12 bobines de catégorie B
- Des profilés horizontaux des deux côtés ainsi que des plans inclinés empêchent les tuyaux de tomber
- Le retrait des tuyaux peut se faire des deux côtés
- La plateforme en tôle d'aluminium simplifie le nettoyage
- Autres tailles et versions livrables sur demande

- Également disponible en option avec le châssis « Quadro » ou « Quadro Light »
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Utilisation ergonomique par une barre sur toute la longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant au froid
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied

Étendue de la livraison


- Conteneur roulant: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres

- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Modèle de référence

Avec nos modèles de référence, nous vous présentons une sélection de conteneurs roulants individuels pour illustrer la variété et les possibilités de nos conceptions. Nous serions également heureux de fabriquer des conteneurs roulants pour vos besoins - [contactez-nous](#) !

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

