

N° de commande: 012944

Planche de bord en alu, côté long, pour FlexxTower SGX



Spécification

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Longueur 1,8 m | Largeur 22 mm | Hauteur 140 mm | Compatible avec Échafaudages roulants | Poids 1,04 kg |
| Dimensions de transport 662 x 150 x 20 mm, 1,04 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 012944 | Prix 106,00 € | Pièce de rechange pour N°. |
| Pièce de rechange pour N°. 125150 | | | | |

Les faits

- Convient pour FlexxTower SGX
- Planche de bordure à monter latéralement
- En aluminium

Étendue de la livraison

- Planche d'orteil: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

