


N° de commande: 930105

Profilé en aluminium 30x60 mm



Spécification

Type de profil Profil de la construction	longueur max. 6 m	Matériau Aluminium	Dimension du profil X 30 mm	Dimension du profil Y 60 mm
Poids par mètre 1450 g/m	Taille des rainures 6 mm	Nombre de rainures 6	Ix Moment d'inertie de surface 53161 cm ⁴	Iy Moment d'inertie de surface 18984 cm ⁴
Surface de section FL 524,28 mm ²	Texture de la surface Aluminium anodisé	L'anodisation Lumière E6/EV4	Finissage Scié	Diamètre du carottage M10
N° de commande 930105				

Les faits

- Profilé de construction en aluminium
- Profilé à canal de vissage avec rainure en T
- Pour des constructions stables et variées
- Montage facile
- Utilisation flexible
- Atouts visuels et fonctionnels supplémentaires

Description

Les profilés aluminium 30x60 mm constituent le choix idéal pour ceux qui recherchent un profilé mince et élégant. Le profilé est disponible en différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm et assure une utilisation polyvalente. La rainure en T dans le canal de vissage du profilé permet de réaliser des constructions variées. Le profilé est en aluminium anodisé brillant.

- Anodisation brillante
- Différentes longueurs jusqu'à 6 000 mm

Étendue de la livraison

- Profilé en aluminium, scié à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

