

N° de commande: 331042

Accessoires et pièces de rechange



Spécification

Longueur 1,33 m	Largeur 65 mm	Hauteur 1,15 m	Matériau Aluminium	Poids 6,3 kg
Dimensions de transport 1325 x 40 x 1151 mm, 6,3 kg	Type de produit Accessoires	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 331042	Prix 287,00 €

Les faits

- Barre à la hauteur des genoux et barre à la hauteur des pieds intégrées pour plus de sécurité
- Montage facile grâce au système d'enchâssement
- Garde-corps enchâssable en aluminium
- En tube rond aluminium de Ø 40 mm, avec barre à la hauteur des genoux et des pieds

Étendue de la livraison

- Main courante (fournie non fixée): 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

