



N° de commande: 019107

## Autocollant signalétique pour dispositif de protection anti-chute

### Spécification

Largeur extérieure <b>170 mm</b>	Hauteur <b>95 mm</b>	Matériau <b>Plastiques</b>	Poids <b>0,01 kg</b>	Dimensions de transport <b>20 x 20 x 1 mm, 1 kg</b>
Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° de commande <b>019107</b>	Prix <b>3,00 €</b>		

### Les faits

- Marquage facile à comprendre pour une sécurité accrue
- Prend en charge le respect des normes et des consignes de sécurité
- À fixer sur chaque point d'entrée et de sortie sur les échelles à crinoline selon la norme DIN 18799-1 et DIN EN ISO 14122-4 ainsi que sur les échelles à crinoline avec dispositif anti-chute

### Étendue de la livraison

- Plaque: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001

- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

- und Betriebsanweisung beachten!  
i gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig prüfen.

**ter mit Rückenschutz:**  
gleicher an baufeldischen Anlagen  
127199-1:2019-05  
gleicher an maschinellen Anlagen  
EN ISO 14322-4:2016-10

**ter mit Steigschutz:**  
ng der persönlichen Schutzausrüstung ist vorgeschrieben  
an nur mit geeignetem Auffanggerät und zugehörigem  
gerät benutzen.  
ggart nach EN 361  
gggerät Steigschutzvorrichtung GÜFA nach EN 353-1  
fische Schutzausrüstung gegen Absturz -  
fende Auffanggeräte einschließlich fester Führung  
che Schutzausrüstung muss gemäß den gesetzlichen  
n, mindestens einmal jährlich überprüft werden.  
ter Inbetriebnahme

  
GÜNZBURGER STEIG

MUNK GmbH  
Rudolf-Diesel-Str.  
89312 Günzbu

[www.steigtechni](http://www.steigtechni)

Montiert am: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

## Valeur ajoutée

---

### Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les **échelles fixes** en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

