MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 930400

Vis à tête bombée M5

Longueur [mm]

12

Spécification

Filet ISO	Entraînement	Dimension L	Matériau	Unité de commande
M5	Innensechskant	12 mm	Stahl verzinkt	C62

N° de commande
930400

Les faits

- Vis à tête bombée à six pans creux
- Filetage métrique standard
- Avec bride / collier
- Aucune rondelle requise
- DIN 7380-2

Description

Précision compacte pour les assemblages de précision ! La vis à tête bombée M5 à six pans creux de MUNK Profiltechnik est l'élément d'assemblage idéal pour les petits profilés et les montages de précision. Elle est zinguée pour une meilleure durabilité et dotée d'un entraînement SW3 pour une manipulation sûre.

Caractéristiques techniques M5

- Diamètre de la tête : 9,5 mm – compacte et discrète
- Hauteur de la tête : 2,75 mm – conception plate pour les espaces restreints

- Entraînement : six pans creux SW3 – transmission précise de la force
- Matériau : acier zingué pour la protection contre la corrosion

Applications idéales

- Constructions légères : profilés de 30 mm, assemblages de précision
- Montage de précision : boîtiers d'appareils, tableaux de bord, structures électroniques
- Assemblages visibles : tête bombée discrète pour un aspect haut de gamme

Étendue de la livraison

- Vis à tête bombée: 1 x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

