MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 930404

Vis à tête bombée M8-12

Longueur [mm]

12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40

Spécification

Filet ISO M8	Entraînement Innensechskant	Dimension L 12 mm	Matériau Stahl verzinkt	Unité de commande C62
N° de commande 930404				

Les faits

- Vis à tête bombée à six pans creux
- Filetage métrique standard
- Avec bride / collier
- Aucune rondelle requise
- DIN 7380-2

Description

Une force maximale pour les applications lourdes ! La vis à tête bombée M8 à six pans creux de MUNK Profiltechnik est la solution puissante pour les charges mécaniques élevées. Elle est disponible en sept longueurs pour une flexibilité maximale dans la conception d'assemblages lourds.

Caractéristiques techniques M8

- Diamètre de la tête : 14 mm – grande surface d'appui pour des forces élevées
- Hauteur de la tête : 4,4 mm – construction robuste pour une charge continue

- Entraînement : six pans creux SW5 – couples de serrage élevés possibles
- Longueurs disponibles : sept longueurs standard, de courte à extra-longue
- Matériau : acier zingué à haute résistance

Applications idéales

- Constructions lourdes : profilés de 40 mm et 80 mm, portiques de machines
- Charges dynamiques : châssis soumis à des vibrations, portiques de convoyage
- Assemblages critiques : bancs d'essai, assemblages de sécurité, structures porteuses

Étendue de la livraison

- Vis à tête bombée: 1 x

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

