


N° de commande: 930612

## Profilé de serrage noir

Convient pour la taille de rainure [mm]

6

8



### Spécification

Matériau <b>Plastiques</b>	Poids par mètre <b>22 g/m</b>	Taille des rainures <b>6 mm</b>	Dimension A <b>6 m</b>	N° de commande <b>930612</b>
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

### Les faits

- Pour l'insertion d'éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans la rainure de profilé
- Disponible en différentes longueurs. Longueur souhaitée à préciser lors de la commande
- Épaisseur possible des éléments d'insertion : 1,0-2,5 mm

### Description

Le profilé de protection des arêtes noir constitue la solution parfaite pour l'insertion d'éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans la rainure de profilé. Il est disponible en différentes longueurs et s'adapte donc parfaitement à vos besoins. Le profilé en plastique robuste est idéal pour le montage d'éléments de 1,0 à 2,5 mm d'épaisseur. Des versions pour les tailles de rainures 6 et 8 sont disponibles.

### Étendue de la livraison

- Profilé de serrage, découpé à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

