

N° de commande: 030401

Tréteau pliant



Spécification

Hauteur 815 mm	Largeur de la surface au sol 900 mm	Profondeur de la surface au sol 730 mm	Charge max. 150 kg	Réglage de la hauteur rigide
Type de support Aluminium	Poids 5,5 kg	Dimensions de transport 906 x 865 x 205 mm, 5,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 030401
Prix 251,00 €				

Les faits

- Tréteau pliant en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Support en aluminium (deux profilés de 73 mm)
- Charnières acier puissantes
- Largeur rabattue de seulement 150 mm
- Renfort transversal par barreaux rectangulaires sertis

- Haute stabilité grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes de protection contre l'écartement
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Tréteau réglable: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

