MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 115006

# Échelle à crochets DIN EN 1147

## Spécification


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Utilisation prévue<br>Accès | Longueur de l'échelle<br>4,4 m | Largeur libre entre deux barreaux<br>250 mm | Largeur extérieure<br>300 mm | Pieds d'échelle<br>Chaussure à échelle |
| Hauteur des montants<br>60 mm | Largeur des montants<br>25 mm | Hauteur des marches / barreaux<br>28 mm | Profondeur des marches / des barreaux<br>29 mm | Nombre de marches / barreaux<br>10 barreaux |
| Espacement des marches / des barreaux<br>335 mm | Charge max.<br>150 kg | Nombre max. de personnes<br>1 | Matériau<br>Aluminium | Revêtement de barreaux<br>Standard (rouge) |
| Dimensions de transport (emballage non compris)<br>4400 x 300 x 120 mm, 11 kg | Division commerciale<br>MUNK Rettungstechnik | N° de commande<br>115006 | | |

## Les faits

- Échelle à crochets en aluminium
- Échelle d’accès conforme à la norme DIN EN 1147
- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l’isolation thermique
- Crochet rabattable en acier galvanisé sécurisé par goujon de verrouillage

- Pieds en caoutchouc servant d'écarteurs
- 10 barreaux de montée soudés aux montants,
  3 barreaux à crochet et 1 barreau d’accrochage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Patin antidérapant interchangeable
- Charge autorisée : 108 kg / 1 personne

## Plus d'images de produits





## Certificats



17KFP0667-02 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée », Valable en

DIN EN 1147:2010
DIN EN 1147 BEIBLATT (SUPPLEMENT) 1:2018
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

# Certifications d'entreprise

## Normes de qualité et de durabilité

