MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 115011

Échelle coulissante à corde en 2 parties avec supports DIN EN 1147

Nombre de barreaux

2x17

Spécification

Hauteur d'appui 8,1 m	Utilisation prévue Sauvetage	Longueur de l'échelle en position rentrée 5,6 m	Longueur de l'échelle en position déployée 9,7 m	Angle d'appui 70 °
Largeur libre entre deux barreaux 270 mm	Largeur libre de l'échelle supérieure 350 mm	Largeur libre de l'échelle inférieure 425 mm	Largeur extérieure 490 mm	Pieds d'échelle Pointe en acier
Hauteur des montants 74 mm	Largeur des montants 35 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm	Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 2x 17 barreaux
Charge max. 324 kg	Nombre max. de personnes 3	Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Standard (rouge)	Dimensions de transport (emballage non compris) 6158 x 600 x 180 mm, 56 kg
Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 115011			

Les faits

- Échelle coulissante à corde en 2 parties en aluminium
- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

- Avec revêtement en plastique antidérapant pour une bonne prise en main et assurer l’isolation thermique
- Avec corde, crochet de retenue et descendeur
- Supports en tubes d’aluminium avec pointes en acier et revêtement en caoutchouc
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Partie inférieure avec pointes en acier sur les pieds
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Patin antidérapant interchangeable
- Charge autorisée : 324 kg / 3 personnes

Plus d'images de produits







Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

