MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 044606

# Échelle pour rayonnage à marches pour rayonnage double

Nombre de marches

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Spécification

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail<br>2,65 m | Design des marches<br>Marches | Nombre de marches / barreaux<br>6 marches | Largeur de marches<br>350 mm | Profondeur des marches / des barreaux<br>80 mm |
| Espacement des marches / des barreaux<br>235 mm | Hauteur verticale d'accrochage<br>1,5 m | Longueur de l'échelle<br>1,78 m | Portée<br>660 mm | Inclinaison<br>70 ° |
| Largeur extérieure<br>400 mm | Diamètre des roues<br>80 mm | Charge max.<br>150 kg | Conception<br>Avec roulettes \| Mobile | Dimensions de transport (emballage non compris)<br>1873 x 580 x 156 mm, 6,94 kg |
| Dimensions de transport (emballage non compris) 2<br>1390 x 45 x 45 mm, 2,98 kg | Dimensions de transport (emballage non compris) 3<br>400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg | Dimensions de transport (emballage non compris) 4<br>400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande<br>044606 |

## Les faits

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois

- Pour rayonnages doubles avec largeurs d’allée jusqu’à 1,60 m (les variations jusqu’à 20 mm sont compensées par le mécanisme de roulement)
- Roulement silencieux supérieur pour un déplacement facile de l’échelle
- Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm à l’extrémité inférieure
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d’échelle : 400 mm (sans roulettes)
- Largeur d’échelle avec roulettes : 580 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles pour rayonnages sont disponibles dans les longueurs standard indiquées, mais peuvent également être fabriquées sur mesure. Pour cela, veuillez indiquer la hauteur verticale exacte de fixation ; le prix correspondra à celui de l'échelle immédiatement supérieure, majoré d'un forfait de modification. Les échelles pour rayonnage

## Étendue de la livraison

- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
- Roulette à ressort: 2 x
- Échelle: 1 x

## Plus d'images de produits







## Valeur ajoutée

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



### Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

# Certifications d'entreprise

## Normes de qualité et de durabilité













