

N° de commande: 019831

## Jonction rigide



### Spécification

Type de produit <b>Pièce de rechange</b>	Largeur <b>6 mm</b>	Hauteur <b>30 mm</b>	Compatible avec le type d'échelle <b>Échelles doubles   Échelles polyvalentes   Échelles à plate-forme</b>	Matériau <b>Acier galvanisé</b>
Poids <b>0,6 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° de commande <b>019831</b>	Prix <b>26,00 €</b>	Pièce de rechange pour N°.

### Les faits

- Amovible d'un côté
- Complète avec matériel de fixation (boulon, ressort, douille)
- Remarque : veuillez indiquer le n° de commande de l'échelle

### Étendue de la livraison

- Jonction rigide: 1 x
- Matériel de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

