



N° de commande: 067216

Poignée de maintien 400mm acier galvanisé

Longueur [mm]

400 600

Spécification

Longueur 400 mm	Matériau Acier galvanisé	Poids 1 kg	Dimensions de transport 500 x 40 x 205 mm, 1 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 067216	Prix 94,00 €			

Les faits

- Fixation stable et sûre grâce à des plaques à visser fabriquées avec précision
- Montage facile avec le matériel de fixation fourni
- Idéal pour les échelles à crinoline et autres accès
- Avec des plaques à visser pour fixation dans la maçonnerie

Étendue de la livraison

- Poignée: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

