

N° de commande: 027919

Cadre de rehaussement 1,35 m



Hauteur [mm]

500

1000

2000

Spécification

Largeur 60 mm	Longueur 1,35 m	Hauteur 500 mm	Largeur d'échafaudage 1,35 m	Poids 3 kg
Dimensions de transport 1335 x 890 x 60 mm, 3 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 027919	Prix 136,00 €	Compatible avec Échafaudages roulants

Les faits

- Facile à monter grâce au système d'encastrement ingénieux
- Poids léger pour une manipulation et un transport faciles
- Pour largeur d'échafaudage de 1,35 m

Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

-
- Certification d'entreprise : ISO 9001
 - Certification d'entreprise : ISO 14001
 - Certification d'entreprise : EN 1090
 - Certification d'entreprise : EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
 - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
 - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
 - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
 - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
 - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
 - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
 - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
 - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
 - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

